



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе  
Фактический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12  
Индекс: 628305 телефон: 22-28-60, 22-14-53, 22-09-38 факс: 22-28-60 e-mail: [grn-yugansk@mail.ru](mailto:grn-yugansk@mail.ru)  
[n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru](mailto:n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru)  
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

Исх. № 2784 от 14.09.2021 года  
На вх. №

МДОАУ ЦРР- д/с «Аленький цветочек»

юридический адрес: 628383, Российская Федерация,  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область,  
город Пыть-Ях, 5 микрорайон, «Солнечный» д.34

**Предписание №2784**

**Об устранении нарушений санитарного законодательства**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, в ходе выездной плановой проверки в отношении МДОАУ ЦРР- д/с «Аленький цветочек», осуществляющий свою деятельность по адресу (юридический/фактический) 628383, г. Пыть-Ях 5 мкр, зд. 34, организованного в соответствии годового плана работы в 2021 году (пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») на основании решения ВРИО Начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе - Главным государственным санитарным врачом в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе Балабух Марины Михайловны № 38 от 27.08. 21г. (01.09.21-14.09.21г.) установлены факты нарушений требований санитарного законодательства (акт №87 от 14.09.21), а именно:

1. По результатам проведенных лабораторных испытаний микроклимата в помещениях игровых групп – параметры микроклимата в помещениях групповой группы «Бабочки» (контрольный точки №№1,2) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"- завышена относительная влажность воздуха (более 60 об.%), параметры микроклимата в помещениях групповых групп «Веснушки», «Светлячок», «Кнопочки», «Лучики», «Воробушки», «Капитошка», «Колокольчики», «Семицветики» ( в контрольных точках №№ п.п.5,6,7,8,9,10,11,12,14,127.18,19,20,21,22,23,24,25,26,27). занижена относительная влажность воздуха, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов (протокол лабораторных испытаний № 147ФМ.21 от 09.09.2021 г., выполненных ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе».
2. Нарушение п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» пищеблок, согласно проекта

предусмотрен для работы на полуфабрикатах, работа пищеблока проводится на сырье. В составе пищеблока отсутствуют рекомендуемый набор производственных и подсобных помещений: цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, мясной цех, помещения моечных кухонной посуды и инвентаря, помещение моечной оборотной тары, помещение раздаточной, помещение загрузочной, помещение персонала, душевая, что не соответствует п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по набору помещений для пищеблоков, работающих на сырье.

3. По результатам гигиенической оценки пищевой продукции - Фактическая калорийность исследованного приема пищи обеда из 5 блюд - составляет 842,20 ккал - процент отклонения от расчетной 33,68% ( расчетная-856,3ккал.), при нормируемой энергетической ценности для возрастной категории 3-7 лет -630,0 ккал ( 35% от суточной энергетической потребности ) процент отклонений составил 33,68% (с учетом нормируемых отклонений в отдельный прием пищи  $\pm 5\%$ - 45,24ккал), что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. (протокол лабораторных испытаний № 9314.21 от 09.09.2021 г., выполненных ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе».

Руководствуясь ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:** В целях устранения нарушения требований санитарных правил и обеспечения соблюдения действующего законодательства.

1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил параметры микроклимата в помещениях групповой группы «Бабочки» микроклимат в помещениях игровых групп, не допускать превышена относительная влажность воздуха, параметры микроклимата в помещениях групповых групп «Веснушки», «Светлячок», «Кнопочки», «Лучики», «Воробушки», «Капитошка», «Колокольчики», «Семицветики», не занижать относительную влажность воздуха, согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов».

**в срок до 01.12.2021 г.**

2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию питания в МДОАУ ЦРР- д/с «Аленький цветочек», предусмотреть рекомендуемый набор производственных и подсобных помещений для работы на сырье: цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, мясной цех, помещения моечных кухонной посуды и инвентаря, помещение моечной оборотной тары, помещение раздаточной, помещение загрузочной, помещение персонала, душевая, согласно п.2.3.3, п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» пищеблок, согласно проекта предусмотрен для работы на полуфабрикатах, работа пищеблока проводится на сырье.

**в срок до 01.08.2022 г.**

3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил фактическую калорийность пищи обеда из 5 блюд, не допускать отклонения от нормируемой энергетической ценности для возрастной категории 3-7 лет, согласно СанПиН

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. **в срок до 01.12.2021 г.**

**О принятых мерах сообщить в Территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора» в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе в срок до 01.08.2022 г.**

Настоящее предписание имеет обязательную силу согласно ст.50 ФЗ-52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица отдела Управления Роспотребнадзора Вы несёте административную ответственность.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г №764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Заместитель начальника отдела ТО УРПН  
по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске,  
Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях

М.М.Балабух

Предписание получил(а): Масин  2021г.